

نحوه ساخت جلیقه ضد گلوله


-جلیقه محافظ به وزن دو کیلو و هشتصد ۸۰۰/۲ -مقاوم در برابر گلوله رایفل کالیبر ۹/۷ -قیمت ارزان
-ساخت سریع و آسان




7.9mm x 57mm Type 1
(7.9mm) Shisei 98 shiki fatsu jippo
(Type 98 ball for Chi LMG)
Japan
Unknown mfr.
For use in the Czech Vz.26 LMG and in
Mauser rifles.
166gn bullet.





مراحل ساخت: ۱. برش کارتن چندلایه با ابعاد در تصویر (۴۱۸ x ۵۰۷ میلیمتر) چنانچه به ورق نازک فایبرگلاس یا الیاف کربن دسترسی دارید، بهتر است. همونطور که در تصویر میبینید هر قسمت به اندازه کاغذ A4 هست اما دقت کنید یک تکه برش بزنید و نه جدا جدا.






روی سطح آن راباچسبهای قوی مایع چسب ساختمانی یا دوقلو کاملاً پوشش دهید. خطوط
نشاندنده چسب مایع هستند




۲- ورق آهن با ابعاد تصویر تهیه کنید (۲۹۷×۱۸۰ میلیمتر). (به ضخامت آن دقت کنید (سه میلیمتر)).
ورقها را مشابه تصویر روی سطح چسب خورده قرار دهید و درز آنها را مطابق شکل با چسب پهن
مشکی بپوشانید و روی سطح را با چسب مایع بپوشانید (چسب قویتر کیفیت جلیقه بهتر)



۳- سه قطعه سرامیک با ابعاد تصویر تهیه کنید (۱۲۰×۲۹۷ میلی‌متر). (به ضخامت آن دقت کنید) (شش میلی‌متر). این ضخامت تا ۱۰ میلی‌متر هم می‌تواند باشد. قطعات سرامیک را مشابه تصویر روی سطح چسب خورده بچسبانید. با نوار چسب پهن روی درزهای سرامیکها را بپوشانید. روی سطح را دوباره با چسب مایع بپوشانید



۴- چندین لایه چسب پهن دور تا دور پشت و رو بپیچید. پشت سطح را هم با چسب مایع بپوشانید که هر دو طرف آغشته شود. تکه پارچه ای ترجیحا تیره با ابعاد شکل برش بزنید که هر دو طرف را پوشش دهد. آنرا روی سطح چسب خورده بچسبانید



۵- جلیقه آماده است، چند وزنه سنگین بمدت یکی دو روز روی آن قرار دهید که لایه ها کامل بچسبند؛ دو عدد از آنرا بسازید که پشت شما رو هم کاور کند. هر طرف ۸/۲ کیلوگرم که هر دورو ۵ کیلو و ۶۰۰ گرم وزن به شما اضافه خواهد کرد.



۶- در این مرحله پوششی پارچه ای مانند کیسه بدوزید که با دوخت گیره های شبیه کوله پشتی بتوانید به تن کنید. مهم است که طوری دوخته شود که بتوان به سرعت باز کرد اگر لازم شد، مزاحم دویدنتان نشود